



UDFASNING AF SKÆRPEDE HYGIEJNISKE RETNINGSLINJER PÅ IOOS – COVID-19

Corona-pandemien er under kontrol i Danmark, og alle har haft mulighed for at blive vaccineret.

Derfor fjernes kravet om sugeassistance med virkning fra uge 43.

To skærpede retningslinjer opretholdes på klinikkerne:

- Pt. informeres om ikke at møde på klinikken, hvis de har symptomer på eller er testet positive for coronavirus, eller er nære kontakter til smittede personer.
- 15 minutter mellem hver booking til rengøring og desinfektion.

De Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer siger om maske og beskyttelsesbriller/visir:

7.2 Maske og beskyttelsesbriller/visir

Maske (i daglig tale mundbind) og beskyttelsesbriller eller visir skal anvendes ved risiko for stænk og/eller sprøjt med dråber eller partikler til ansigtets slimhinder (øjne, næse, mund), samt ved alle procedurer, hvor der er risiko for forurening med mikroorganismer fra dråber eller aerosoler, som fx ved brug af airrotor, ultralydstandrener eller trefunktionsprøjte^{1,6,8}.

Når man anvender maske, skal man også anvende beskyttelsesbriller eller visir¹.

I praksis betyder det, at man STORT SET ALTID skal anvende mundbind og beskyttelsesbriller/visir, når man har en patient. Brug af tre-funktionsprøjten er OGSÅ aerosoldannelse. Beskyttelsesbriller/visir skal desinficeres mellem hver patient.

Egne briller er IKKE tilstrækkelig beskyttelse ved arbejde på klinikken.

Brug af lupbriller er en hygiejnisk udfordring. Der findes i handelen visirer, der kan dække lupbriller, og der findes skjolde, der kan monteres på lupbriller. Begge dele kan anvendes. Løsningen med skjolde kræver dog, at skjoldene mellem hver patient afmonteres og både skjolde og lupbrille desinficeres.

Ved fantomarbejde anvendes beskyttelsesbriller/visir af arbejdsmiljøhensyn, dvs. for at undgå stænk/splinter fra materialer, der kan beskadige øjnene.