

## APPENDIX 1: SÅDAN GØR DU PÅ KLINIKKERNE – BÅDE VED PATIENTBESØG OG VED FANTOMARBEJDE

**Mad og drikke må ikke medbringes og indtages på klinikken**  
**Tasker må ikke medbringes på klinikken – de skal placeres i garderobeskabet i omklædningsrummet**

### A. FØR FØRSTE PATIENT og FØR FANTOMARBEJDE




- 1) Personlige ejendele lægges i skuffe/skab. Fodkontakt til unit sættes på gulvet.
- 2) Hent håndklæde. Foretag håndvask og hånddesinfektion.
- 3) Fjern roterende instrumenter, scaler og trefunktionssprøjte fra instrument-skylleholderen.
- 4) Hygiejnecover, sugehaner og fontænefilter monteres.

### B. FØR PATIENTEN HENTES og FØR FANTOMARBEJDE



- 1) Bakke med materiale til opdækning hentes.
- 2) Tandlægestuderende: Løft låget på kassetten, tag pincet og læg låget på igen. Pincetten anbringes i pincetholderen på klinikbordet. Denne pincet bruges til at tage fra skuffer.  
KT-/TP-studerende: Bryd kun posen med instrumenter, hvis du har brug for pincetten til at tage fra skuffer og læg patient-servietten over instrumenterne. Alternativt bryd først posen, når patienten er i stolen.
- 3) Barriereafdækning af trefunktions-sprøjte, lyspolymeriseringslampe, tastatur, mobiltelefon.
- 4) Journal uploades.

### C. PATIENTEN HENTES OG BEHANDLINGEN STARTES



#### HUSK!!

Henvis til garderobeskab i venteområdet for overtøj og bagage.

- 1) Patienten forsynes med serviet.
- 2) Visir/beskyttelsesbriller eller egne briller med sidebeskyttelse samt mundbind tages på.
- 3) Hånddesinfektion. Handsker på.
- 4) Vandglasset fyldes, spytsug monteres.
- 5) Patientstolen og lys indstilles.
- 6) Kassetten åbnes, vinkelstykke, turbine, trefunktionssprøjtespidsen og scalerhylster monteres – efter behov.

#### OBS!

- Hold orden på din behandlingsenhed.
- Hver gang stoleenheden forlades under patientbehandlingen, tages handsker og mundbind af og hænderne desinficeres.  
Husk at desinficere hænderne ved tilbagekomst og tag nye handsker og mundbind på.
- Synligt blod aftørres med en sæbeserviet hurtigst muligt.  
Ved større spild eftertørres med en desinfektionsserviet.  
Begge smides ud

### D. RENGØRING AF FANTOMHOVED

- 1) Straks efter afsluttet fantomarbejde skal fantomhovedet rengøres.
- 2) Fantomhovedet tømmes for vand og materialerester ved hjælp af sug.
- 3) Fantomhovedet rengøres med sæbeklud og aftørres med en tør klud.
- 4) Fantomhovedet afmonteres og lægges på plads i sokkelskuffen/det indrettede skab.

## E. OPRYDNING EFTER PATIENTBEHANDLING og FANTOMARBEJDE



- 1) Efter patientbehandling:  
Tag handsker og derefter mundbind og visir af, foretag hånddesinfektion og sig farvel til patienten.  
Tag nye handsker på og ryd op.

Efter fantomarbejde:

Behold handsker på og ryd op.

- 2) Engangsartikler og barrierer lægges i affaldsbeholder, som tømmes.
- 3) Kanyler/tubuler og objektglas opsamles i gul risikoboks:
  - Tandlægestuderende – på klinikbordet
  - TP- og KT-studerende – ved afleveringslugen.
- 4) Brugt flergangsudstyr renses for synlige materialerester.
- 5) Bor, rodspiraler m.m. sættes/lægges tilbage i hhv. holder og petriskåle.
- 6) Alle instrumenter lægges tilbage i holderen og bøjlen lukkes.  
Tandlægestuderende: Læg på kassetten, håndklæde oven på låget.  
KT-/TP-studerende: Håndklæde over holderen.

**OBS. Efter dagens sidste patient afmonteres fontænefilter (guldfang) og sugehaner og lægges på bakken.**

- 7) Alt brugt "gods" anbringes på bakken og bæres til Indleveringen.  
Indpakkede instrumenter, der er lagt frem, men ikke har været i brug, skal med til Indleveringen.
- 8) Flergangsudstyret sorteres i Indleveringen i henhold til de ophængte forskrifter.
- 9) Handsker tages af og hænderne desinficeres afslutningsvis ved indleveringen.

## F. RENGØRING AF UNIT EFTER PATIENTER og FANTOMARBEJDE



Medtag rent håndklæde til stolen. Tag handsker på og afvask med **3 sæbeservietter** i følgende rækkefølge:

- 1) Første serviet: Tastatur, skærm, klinikbord, udtræksplade, greb på skabe og skuffer samt vandhane og vask.
- 2) Anden serviet: Operationslampe, top-hængte instrumenter, instrumentbro, hygiejne-cover, kontrolpanel, skærm, instrumentbakkeholder og holder til affaldskrus.
- 3) Tredje serviet: Operatørstol (greb, ryg, sæde), patientstol (greb og bagside, nakkestøtte, ryg, sæde), vandkrusfylder, håndtag til sugeslanger, sugeslanger (ca. 1 m) og ydersiden af fontænen.
- 4) Skyl fontænen ved at trykke på tasten til fontæneskyl.

Gentag med **3 desinfektionsservietter** undtagen aftørring af patientstolens betræk.

Aftør lampe og skærm med håndklæde.

- 5) Rengør og desinficer visir / beskyttelsesbriller.