

## APPENDIX 1: SÅDAN GØR DU PÅ KLINIKKERNE

### A. FØR FØRSTE PATIENT





- 1) Personlige ejendele må ikke være på klinikbordet (taske placeres i taskeskab eller i skabet i omklædningsrummet).
- 2) Almindelig håndvask og hånddesinfektion.
- 3) Fjern de roterende instrumenter, scaler og trefunktionssprøjte fra instrument-skylleholderen.
- 4) Hygiejnecover, sugehaner, affaldskrusher og fontænefilter monteres.
- 5) Alle unitoverflader (÷ stol) aftørres med en desinfektionsserviet, se pkt. E.

### B. FØR PATIENTEN HENTES



- 1) Hånddesinfektion.
- 2) Bakke m. materiale til opdækning hentes.
- 3) Løft låget på kassetten, tag en pincet og læg låget på igen. Pincetten anbringes i pincetholderen på bordpladen. Denne pincet bruges til at tage fra skuffer.
- 4) Barriereafdækning af trefunktionssprøjte.
- 5) Journal uploades

### C. PATIENTEN HENTES OG BEHANDLINGEN STARTES



#### HUSK!!

At henvise patienterne til garderobeskab og knagerække på gangen, hvis de medbringer overtøj.

- 1) Patienten forsynes med en serviet.
- 2) Vandglasset fyldes, spysug monteres.
- 3) Hånddesinfektion inden handsker tages på.
- 4) Patientstolen og lys indstilles.
- 5) Kassetten åbnes, vinkelstykke, turbine, trefunktions-sprøjtespidsen og scalerhylster monteres – efter behov.

#### OBS!

- Hver gang stoleenheden forlades under patientbehandlingen, tages handsker og mundbind af og hænderne desinficeres
- Synligt blod aftørres med en sæbeserviet hurtigst muligt. Ved større spild eftertørres med en desinfektionsserviet. Begge smides ud

### D. EFTER BEHANDLINGEN



- 1) Engangsartikler lægges i affaldsbeholder, som tømmes.
- 2) Kanyler/tubuler og objektglas opsamles i gul risikoboks:
  - Tandlægestuderende - på bordet
  - TP- og KT-studerende – ved afleveringslugen.
- 3) Bor, rodspiraler m.m. sættes/lægges tilbage i hhv. holder og petriskåle.
- 4) Alle instrumenter lægges tilbage i kassetten, bøjlen lukkes, låget sættes på og håndklæde lægges oven på låget.
- 5) Alt brugt "gods" anbringes på bakken, handskerne tages af og bakken afleveres i modtagerummet. Indpakkede instrumenter, der er lagt frem men ikke har været i brug, skal også afleveres i modtagerummet.
- 6) Hænderne desinficeres afslutningsvis ved modtagerummet.

## E. RENGØRING EFTER HVER PATIENT

Tjek at synligt blod er behørigt fjernes. Hvis ikke, gentages aftørring med sæbeserviet og ved større spild eftertørres med en desinfektionsserviet.



Alle overflader aftørres med en sæbeserviet, i følgende rækkefølge:

- 1) Tastatur, skærm, bordplade, udtræksplade.
- 2) Operationslampe, top-ophængte instrumenter, instrumentbro, hygiejnecover på begge sider, kontrolpanel, skærm, instrumentbakkeholder og affaldskrusher.
- 3) Holder til vandkrus, vandkrusfylder, håndtag til sugeslanger og øverste del af sugeslange, samt fontænekant.
- 4) Patientstolen, nakkestøtte, ryg, sæde.
- 5) Skyl fontænen ved at trykke på tasten til fontæneskyl.



Proceduren (**undtagen pkt. 4**) gentages med desinfektionsserviet.

### Efter sidste patient:

Hygiejnecover, affaldskrusher, fontænefilter og sugehaner afmonteres og afleveres i modtagerummet.

### Rengøring efter endt arbejdsdag:

Se særskilt instruks.